

GARRETT®

MS-3 Auriculares



con **Z-Lynk**

Tecnología inalámbrica

Manual del propietario

Aurifonos Z-Lynk inalámbricos MS-3 de Garrett

- Diseñados para usarse con todos los detectores y módulos de transmisión equipados con Garrett Z-Lynk.
- Control de volumen. Ajusta el nivel de señal para cumplir con los requisitos individuales de audición y mejorar las señales débiles.
- Los cojines acolchonados para orejas bloquean los sonidos externos.
- Cinta acolchonada para la cabeza. Cómoda y ajustada para mantenerse en su lugar, se ajusta para un amplio rango de usuarios.
- Duraderos y se doblan para un fácil guardado.
- Incluye aurifonos MS-3 y cable USB para recargar.

Especificaciones

Número de modelo:	1627710
Retraso de audio:	17 milisegundos (6 veces más rápido que Bluetooth®)
Ancho de banda de audio:	30-18,000 Hz
Frecuencia operativa:	El salto de frecuencia de banda de 2.4 GHz; evita la comunicación cruzada.
Apagado automático:	Después de 60 minutos de inactividad.
Ambiental:	Protección IP52 contra la lluvia ligera. No sumergir.
Duración de la batería:	Hasta 30 horas de operación. Recarga en 5 horas o menos.
Peso:	12 oz (340 g)
Garantía:	2 años, partes limitadas y mano de obra
Certificaciones:	FCC, CE, IC, AS/NZ

Instrucciones del MS-3

- **Encienda o apague en On/Off:** oprima y sostenga el botón de encendido (⏻) durante 1 segundo para encender o apagar los audífonos en ON u OFF. Los audífonos se apagarán automáticamente después de 60 minutos de inactividad.
- **Volumen:** use el control de una mano en MS-3 para ajustar el nivel de señal. Los detectores con controles de volumen integrados deben ajustarse a los niveles máximos de señal.
- **Emparejamiento:** los audífonos inalámbricos MS-3 están diseñados para emparejarse con cualquier transmisor Z-Lynk. Siga las instrucciones de emparejamiento incluidas con el transmisor.
- **Recarga:** conecte el cable de carga provisto en los audífonos MS-3 y cualquier puerto USB estándar para recargar. Los audífonos se recargarán completamente en cinco horas.



- **Indicadores de LED:** durante la operación, el indicador de batería (🔋) empieza a parpadear cuando quedan aproximadamente 3 horas. Mientras se carga, el indicador LED de la batería muestra una luz sólida y se apaga cuando está cargado completamente.

El indicador del emparejamiento (📶) parpadeará lentamente cuando no esté emparejado y permanecerá fijo cuando se empareje.

El indicador de batería parpadeará cuando las baterías estén bajas.



La luz LED roja fija indica que los audífonos MS-3 se emparejaron con éxito.

- **Precaución:** los audífonos inalámbricos MS-3 soportarán la lluvia ligera, pero nunca deben sumergirse.

Compatibilidad del MS-3

- Los audífonos inalámbricos MS-3 Z-Lynk de Garrett pueden usarse con detectores VLF y de inducción de pulso.
- Estos audífonos están diseñados para usarse con todos los detectores y módulos de transmisión equipados con Garrett Z-Lynk.
- Los audífonos inalámbricos MS-3 se venden por separado (PN 1627710) o como parte de un kit inalámbrico Z-Lynk (PN 1627720).

MADE IN THE USA
HECHO EN EE. UU.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



Garrett Metal Detectors, garrett.com, and Z-Lynk are trademarks and registered trademarks of Garrett Electronics Inc.

© 2017 Garrett Metal Detectors. 1539900.A.0717

Garrett Metal Detectors, garrett.com y Z-Lynk son marcas registradas y marcas comerciales registradas de Garrett Electronics Inc.

© 2017 Garrett Metal Detectors. 1539900.A.0717

Garrett Metal Detectors, garrett.com et Z-Lynk sont des marques et des marques déposées de Garrett Electronics Inc.

© 2017 Garrett Metal Detectors. 1539900.A.0717

